Лекция «Аутизм: что это?» (ч.2)

Яковлева Вера Петровна – детский психиатр высшей врачебной категории,

врач кабинета для детей с РАС детского отделения ГБУЗ Архангельской области «АПНД»

АУТИЗМ. Часть 2. Этиология и клиника

Точные причины аутизма до сих пор не известны.

Связь аутизма с умственной отсталостью, эпилепсией и перевес мальчиков в группе страдающих этой болезнью указывает на биологические причины в качестве основных.

Сочетание разных наследственных факторов

Хромосомные (генетические) повреждения, особенно хромосомные аберрации и изменения хромосомы 15

Повреждения, возникшие во время внутриутробного периода (среди них вирусные инфекции, прием лекарственных препаратов, недостаток питания)

Повреждения, возникшие в родах

Повреждения, возникшие в послеродовой период (вирусные инфекции)

Отдельно или во всевозможных комбинациях



нервные клетки, которые при повреждении ствола мозга могут функционально нарушаться и негативно влиять на мезолимбические и префронтальные области

- Заблуждение -

  причиной детского аутизма является чувственный дефект в отношении ребенка со стороны матери.

  Считалось, что психологическая атмосфера больших городов с многоэтажными домами, психотравмирующие детские переживания и непонимание взрослых являются основными причинами аутизма.

Клинические проявления аутизма в возрасте до года

- У грудных детей наблюдается отсутствие свойственного здоровым детям «комплекса оживления» при контакте с матерью

- у них не появляется улыбка при виде родителей и они улыбаются реже сверстников

- отмечается отсутствие ориентировочной реакции на внешние раздражители, что может приниматься за дефект органов чувств

- зрительное внимание чаще избирательное или фрагментарное. Характерны непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд».

- при попытке взять аутичного ребенка на руки из кроватки выявляются недостаточность принятия позы готовности, ригидность или пассивность

- существует предположение, что ригидность характерна для детей, больных шизофренией, а пассивность – детским аутизмом.

- дети чрезмерно склонны брать предметы в рот
- не терпят, когда к ним прикасаются
- проявляют желание быть в одиночестве

- **отсутствие отклика на свое имя к концу первого года жизни является одним из самых явных проявлений аутизма**

Признаки аутизма у детей в возрасте после года

- отсутствие потребности делиться радостью
- отсутствие интереса к другим детям и людям, стремление к одиночеству
- использование другого человека как инструмента для достижения цели
- манипуляции руками и пальцами
- неспособность откликаться на коммуникативные жесты (указывание)

Любое изменение привычной обстановки, например, в связи с перестановкой мебели, появлением новой вещи, новой игрушки, вызывает недовольство или даже бурный протест с плачем и пронзительным криком.

Сходные реакции возникают при изменении распорядка дня, привычного для ребенка.

СТРАХ НОВИЗНЫ достигает у аутистов апогея – они боятся всего нового – новых мест, людей, одежды, пищи, предметов. Болезненно обостренный инстинкт самосохранения обуславливает страх аутиста.

Игра

- дети могут часами совершать одни и те же действия, только отдаленно напоминающие игру:
- наливать в посуду и выливать из нее воду,
- пересыпать что-либо,
- перебирать бумажки, спичечные коробки, веревочки, косточки от фруктов,
- расставлять в определенном порядке обувь
- располагать игрушки рядами, по линии,
- любоваться бликами света,

не разрешая никому вмешиваться в «игру»

Стереотипные движения:

- движения атетоидоподобного характера (сгибание и разгибание пальцев рук, перебирание ими)
- потряхивание, взмахивание и вращение кистями рук
- подпрыгивание
- вращение вокруг своей оси
- ходьба и бег на цыпочках
- манерность и гримасничанье

Рисунки

- Своеобразны рисунки детей-аутистов. Продукция их бесформенная, динамика ее проста до бесконечности.
- Характерны схематичность изображения, оторванные от реальности сюжеты, повторяющиеся из рисунка в рисунок, день за днем.
- Таким образом, ригидность, повторяемость, монотонность и приверженность ритуалам проявляется и в творчестве маленьких аутистов.






Центральная
Детски
и
Имени
Редактор
П. Фролов
Директор
Ф. Иванов


Автор сценария
Звукооператор
Б. Фильчиков
Ассистенты:
А. Шер
Г. Андреева


Мультипликаторы:
О. Сафронов
Т. Соостер
В. Шевченко
А. Панов
Э. Маслова


Роли озвучивали:
М. Корабельникова
А. Папанов
М. Виноградова
Б. Владимиров
О. Громова
Художники:
И. Светлица
А. Воронов
И. Заруба
Монтажер
Е. Тертычная

Мимика

ребенка бедная, маловыразительная, характерен "пустой, ничего не выражающий взгляд", а также взгляд как бы мимо или "сквозь" собеседника

Внешность аутистов

как правило, приятная. Замечено, что дети-аутисты в возрасте 2–7 лет имеют более низкий рост, чем их сверстники.

Необычные пищевые предпочтения

- пристрастие к одним продуктам и отвращение к другим;
- одни едят только жидкую пищу, другие только твердую;
- попытки ввести в рацион новые продукты вызывают протест;
- поедание несъедобного (грязь, веревки, пластилин).